

# Kiehl-Parketto-care

## Средство для влажной уборки и ухода деревянных полов

### Свойства

Образует на поверхности пола самоблестящую без полирования, износостойкую, грязеотталкивающую и нескользкую защитную плёнку. Применяется как в неразведенном, так и в разведенном виде. После обработки пола с Kiehl-Parketto-care коэффициент трения скольжения достигает 0,4 и 0,6 м, который соответствует требованиям стандарта DIN 18032, часть 2, предъявляемых к полам в спортивных залах (продукт испытан институтом Отто-Граф в г. Баден-Вюртемберг). Средство особенно подходит для уборки и ухода полов в спортивных залах.

### Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ < 5%, синтетическая дисперсия без солей металлов (ТВЕР), полиэтиленовые воски, вспомогательные вещества, ароматические вещества.

Показатель pH (в концентрате): ок. 7,5

Показатель pH (в растворе): ок. 7

### Области применения

Применяется для защиты и ухода за деревянными полами как отциклованными и покрытыми лаком, так и из паркетной доски (покрытой лаком ещё при изготовлении). Применение на полах из паркетной доски требует предварительной пробы на качество сцепления. Не применять для промасленных или покрытых воском полов.

### Применение

**Новые изготовленные деревянные полы** (нанесение защитного покрытия на объекте): в период затвердевания, рекомендованного изготовителем покрытия (в общем 8-14 дней), можно подвергать полы только сухой уборке. Перед применением Kiehl-Parketto-care соберите с поверхности пола пыль с помощью влажного мопа или салфетки. Прочно приставшие загрязнения удалите салфеткой, слегка смоченной Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat.

**Изношенные полы** необходимо предварительно очистить всухую, используя при этом однодисковую машины с приспособлением для отсоса пыли, пылесос и Kiehl-Legno пад. Ведите машину по спирали, удаляя въевшуюся в поры грязь, до получения чистой, равномерно матовой поверхности. В заключение проведите влажную уборку для окончательного удаления образовавшейся в процессе зачистки тонкой пыли.

#### Нанесение защитного покрытия:

Отсутствие на полу жировых загрязнений, остатков воска, силикона и пыли обеспечит наилучшее с ним сцепление и безупречный внешний вид. Энергично взболтайте канистру перед применением. Вылейте на пол ок. 250 мл. неразбавленного Kiehl-Parketto-care, быстро и равномерно распределите его тонким слоем по участку площадью ок. 10 м<sup>2</sup> с помощью шубки или плоского мопа. Не оставляйте просветов, наносите средство "внахлест" (мокрое на мокрое). В зависимости от впитывающей способности пола нанесите 1-2 слоя с интервалом ок. 90 мин. Дайте плёнке просохнуть, только сухая плёнка является износостойкой.

#### Уход с интервалом:

Для приготовления рабочего раствора добавьте ок. 250 мл. Kiehl-Parketto-care к 8 л холодной воды. Окуните моп (салфетку) в рабочий раствор и основательно отожмите. Не допускайте, чтобы на полу оставались лужицы!

#### Спрей-клининг для исправления локальных повреждений защитной плёнки:

Разбавьте Kiehl-Parketto-care холодной водой в соотношении 1:1. Нанесите с помощью флакона-распылителя, сразу же обрабатывайте быстросходной однодисковой машиной.

#### Полирование

Образовавшуюся после высыхания плёнку можно уплотнить с помощью быстросходной однодисковой машины (ок. 1000 об/мин) и Multi-Disc, но при этом пол не становится скользким.



**Уборка  
деревянных  
и паркетных  
полов и уход  
за ними**

### Расход на 1 м<sup>2</sup>

Первичное нанесение: 25-30 мл (на один слой)

Повседневная уборка: 1 мл

Спрей-клининг: 1,5 мл

**Только для профессионального использования!**

### Упаковка

6 бутылок х 1 л в коробке  
2 канистры х 5 л в коробке

Арт № j 22 10 01  
Арт № j 22 10 05

**Беречь от мороза!**

