

Rollomat

Чистящее средство для эскалаторов и пассажирских конвейеров

Свойства

Специальный очиститель предназначен для механизированной уборки эскалаторов и пассажирских конвейеров. Благодаря свойству загустевания чистящего раствора после нанесе-ния, существенно снижается опасность протекания его в шахту эскалатора. Обладает хорошей смачивающей способностью, эффективно удаляет масляные, жировые и загустевшие с ними загрязнения.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионные ПАВ < 5%, фосфаты 5-15%, водорастворимые растворители, загуститель, ароматические вещества

Показатель рН (в концентрате): ок. 10 Показатель рН (в растворе): ок. 9,5

Область применения

Механизированная уборка эскалаторов и пассажирских конвейеров из сплавов лёгких металлов, щёточным методом.

Применение

Наполните бак машины рабочим раствором, обработайте эскалатор или пассажирский конвейер щёткой.

Сильные загрязнения и мусор, застрявшие в углублениях ступеней, удалите жёсткой щёткой. Нанесите рабочий раствор пульверизатором на участок эскалатора, стараясь не допускать стекания капель в шахту. После непродолжительной выдержки удалите размягчённую грязь с помощью специальной машины для чистки эскалаторов (с отсосом грязной воды).

Щёточно-вакуумный метод:

1 л на 10 л холодной воды.

Распыление ресиверным пульверизатором:

В неразведённом или разведённом виде 1 л на 5 л холодной воды, методом распыления.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата.



Расход на 1 м²

Щёточно-вакуумным методом: зависит от типа машины Ресиверным пульверизатором: 20 мл

Только для профессионального использования!

Упаковка

Канистра 10 л Бочка 200 л Арт. № ј 10 05 10 Арт. № ј 10 05 72

