3/2022 Страница 1/2



## Kiilto Sartek 2 Nova

Сильнощелочное чистящее средство











## Сильнощелочное моющее средство

Объекты/области применения

Предназначено для удаления въевшихся масло- и жиросодержащих загрязнений ручным и машинным методами с поверхностей в санитарных помещениях, на объектах пищевой промышленности, в промышленных помещениях, ремонтных мастерских и др.

Характеристики продукта

Сильнощелочное средство для генеральной уборки на основе гликолевого эфира. Содержит растворитель.

Отлично удаляет въевшиеся, масло- и жиросодержащие загрязнения.

Эффективно в прохладной и холодной воде.

Не подходит для очистки алюминиевых поверхностей.

Инструкции по использованию и дозировке

Поддерживающая уборка: 5-15 мл / 1 л холодной воды

Приготовить раствор, вымыть поверхность с помощью уборочного инвентаря или поломоечной машины.

Генеральная уборка: 20-80 мл / 1 л холодной воды

Приготовить раствор средства, нанести его на поверхность, оставить для воздействия на 5-15 минут, вымыть поверхность с помощью уборочного инвентаря или поломоечной машины, тщательно промыть поверхность.

Внимание

Используйте подходящую защитную одежду, защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

Активное вещество		Воздействие
Растворитель	15 - 30 %	Растворяет загрязнения
Неионогенные ПАВ	< 5 %	Понижают поверхностное натяжение воды, увлажняют обрабатываемую поверхность, эффективно отделяют загрязнения
Фосфаты	< 5 %	Смягчают воду и отделяют загрязнения
Гидроксид калия	< 5 %	Усиливает моющий эффект
Комплексообразующие вещества	< 5 %	Смягчают воду, повышают эффект очистки
Метасиликат натрия	< 5 %	Ингибитор коррозии

3/2022 Страница 2/2

рН продукта	13.5 сильнощелочной			
рН рабочего раствора Плотность	12.5 сильнощелочной			
	1,07 кг/дм³			
Хранение	Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Срок хранения - 5 лет со дня изготовления.			
Внешний вид и запах	Желтоватая жидкость без ароматизаторов			
Страна производства	РОССИЯ			
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiilto.ru			
Упаковочные материалы	5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP			
	Минимальная Код продукта Штрих-код Упаковка партия			
	3 x 5 л 205184 4607070471462 канистра			
Дополнительная информация	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.			