



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.015.E.001256.08.13

от 20.08.2013 г.

Продукция:
Средство чистящее ХИМИТЕК АНТИМИНЕРАЛ-ТРУБОЧИСТ. Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2383-095-46907113-2010, извещения № 1, № 2 об изменениях, технологическая инструкция ТИ 2383-095-46907113-2010, извещения № 1, № 2 об изменениях. Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма Химитек" (ООО "НПФ Химитек"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственная фирма Химитек" (ООО "НПФ Химитек"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Согласно санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для промывки систем тепло- и технического водоснабжения и очистки теплообменных аппаратов различного типа методом рециркуляционной мойки; (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.06.015.E.001225.08.13 от 06.08.2013 г. (типографский № бланка 0088551). Протокол лабораторных исследований ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 2857/850 от 27.05.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или период ее реализации на территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. _____) И. П.

№ 0088566



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.78.01.06.015.E.001256.08.13

от 20.08.2013 г.

№ _____ от _____

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

удаления продуктов коррозии металлов, известковых и цементных отложений, водяного и мочевого камней, остатков строительных растворов и органических загрязнений; подготовки поверхностей из чёрных металлов перед нанесением покрытий; очистки сантехнического оборудования, кафельной и керамической плитки, старой и новой кирпичной кладки, металлических и других поверхностей



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. Подписи)

